

EQUIPO PARA CPT_u Y SCPT_u

CONOS CPT_u - SCPT_u, ADQUISICIÓN DE DATOS Y HERRAMIENTAS



TMG
Drilling Supplies

POWERED BY

ROYAL **Eijkelkamp**

Equipo para CPTu y SCPTu

Conos CPTu - SCPTu, adquisición de datos y herramientas



Nuestros nuevos kits de CPTu y SCPTu vienen con un cono eléctrico que contiene transductores extensométricos termo-compensados que miden la resistencia del cono, así como su manga de fricción y un transductor de presión. El kit también incluye el sistema de adquisición de datos con toda la funcionalidad necesaria para realizar pruebas de penetración de cono y el sistema de registro de profundidad que toma el movimiento del puente cada vez que se activa ya sea manualmente (mediante un interruptor manual) o automáticamente (mediante el uso de un interruptor de presión).

Este kit se puede vender por separado o con cualquiera de nuestros máquinas para CPT, como el multiusos CSR-174, el versátil MC-23 o el compacto CPT-223, nuestro equipo CPT y DMT más popular.

OPCIONES DE TAMAÑO DE CONO

Elija entre el cono de 15 cm² o el de 10cm² dependiendo de su tipo de suelo y circunstancias.

DATOS DE PRUEBA EN TIEMPO REAL

Los datos se pueden transferir a una computadora con Windows para revisarlos con el software de adquisición de datos GeoExplorer.

INFORME DE DATOS DE CPT

El software GeoExplorer Office interactúa perfectamente con el software de adquisición de datos GeoExplorer.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE EMPUJE


Proveemos una amplia gama de tubos CPT, casing y reductores de fricción (con levas o anillo).

MÁQUINAS PARA CPT

Nuestra gama de productos incluye una plataformas geotécnicas multipropósito para CPTu y SCPTu compatibles con nuestro kit CPT.

Equipo para CPTu y SCPTu

Conos CPTu - SCPTu, adquisición de datos y herramientas



| # | Descripción | Parte |
|--|--|--------------------------------------|
| 1 | Cono CPT digital | 300-3033-123029 |
| 2 | Abrazadera hidráulica para barras CPT | P-2572 |
| Cables de sondeo | | |
| 3 | Cable de inicio digital para sondeo 2m | 300-3033-300072 |
| 4 | Manga de acomple para extensión de cable de sondeo | 300-3033-300051 |
| 5 | Cable digital para sondeo 10/20/30 m | 300-3033-321006 |
| Sistema de adquisición de datos (DAQ) | | |
| 6 | Sistema DAQ DCi-100 para doble fuente de alimentación | 300-3033-223012 |
| 7 | Cable digital DAQ 2m | 300-3033-300071 |
| 8 | Fuente de alimentación DCi-100 230VAC-1A | 300-3033-200003 |
| Sistema de registro de profundidad | | |
| 9 | Codificador para sincronizar datos CPT con profundidad completa | 300-3033-207000 |
| 10 | Alambre para registro de profundidad | //////////////////////////////////// |
| 11 | Cable codificador para registro de profundidad | 300-3033-300071 |
| 12 | Interruptor manual para iniciar la grabación de datos con cable de 2m/3m | 300-3033-207009 |
| 13 | Interruptor de presión para el inicio y parada automática de grabación | 300-3033-207009 |
| Software de adquisición de datos | | |
| 14 | GeoExplorer adquisición de datos | 300-3033-DAQ |
| 15 | Cable USB 2.0 DCi-100/Geologger | 300-3033-200004 |

Equipo para CPTu y SCPTu

Conos CPTu - SCPTu, adquisición de datos y herramientas

| | | |
|---|----------------------------------|--|
|  | Cono | Cono de CPT tipo de sustracción S10-CFIIP u2, 2.000kPa |
|  | Data logger | DCi-100 sistema de adquisición de datos para fuente de alimentación dual |
|  | Codificador | Codificador para sincronizar datos CPT con profundidad completa |
|  | Interruptor de presión | Interruptor de presión hidráulica con cable |
|  | Interruptor encendido / apagado | Interruptor manual para iniciar la grabación de datos con cable de 2m |
|  | Cable USB | Cable USB 2.0 DCi-100/Geologger |
|  | Cable de energía | Cable de alimentación 12VDC DCi-100/ Geologger |
| | Software de adquisición de datos | GeoExplorer software de adquisición de datos |

Equipo para CPTu y SCPTu

Conos CPTu - SCPTu, adquisición de datos y herramientas

| | | |
|---|---------------------|--|
|  | Cable de inicio | Cable de inicio para sondeo CPT para cono digital tipo DS/DC 2m |
|  | Cable DAQ | Cable digital DAQ DS/DC 2m |
|  | Cable de sondeo | Cable de sondeo para cono digital tipo DS/DC 30m |
|  | Manga de acople | Manga de acople para extender el cable de sondeo CPT |
|  | Punta | Punta cónica para cono tipo S10P, u2 |
| | Manga de fricción | Manga de fricción para cono tipo S10P de acero inoxidable |
| | Kit de desaireación | Juego completo para filtros de desaireación que incluye embudo de acero inoxidable de 10cm |

Equipo para CPTu y SCPTu

Conos CPTu - SCPTu, adquisición de datos y herramientas

| | | |
|---|---------------------------------|--|
|  | Filtros | Filtro de presión de poro para cono tipo S10P/ C10P u2 HDPE |
| | Aceite de silicona | Aceite de silicona (por 1 litro) |
|  | Juegos de sellos | Juegos de sellos O- en quad-rings for S10-CFIIP/ ELC10-CC+FP |
|  | Juegos de anillos tipo Quad | Juegos de anillos tipo Quad para cono tipo S10/ C10(P)/ELC10-CC+FP |
|  | Barras | Barras CPT QLK 36/16x1000mm |
|  | Reductor de fricción con levas | Reductor de fricción con 4 levas QLK to STD 300mm |
|  | Reductor de fricción con anillo | Reductor de fricción con anillo QLK to STD 300mm |

Nuestras ubicaciones

Visítenos, estaremos encantados de recibirle.



Sedes corporativas

Dirección: 5517 W. Sligh Ave, Suite 100. Tampa, FL 33634
Teléfono: (813) 464-2299
Toll-Free: 1-888-508-RIGS (7447)
Email: info@tmgmfg.com
Website: www.tmgmfg.com



Sucursal de América Latina

Dirección: Ofibodegas Milano B16, Alajuela, Costa Rica
Teléfono: (506) 4001-5984
Email: info@tmgdrill.com
Website: www.tmgdrill.com

Únete a la conversación

Estaremos encantados de verte en línea



Profesional

[TMG Drilling Supplies](#)



Videos

[TMG Drilling Supplies](#)



Social

[TMG Drilling Supplies](#)



Mensaje directo

[\(506\) 7073-5061](#)



Galería de imágenes

[TMG Manufacturing](#)